



ÉVALUER

Les indicateurs de risque

1. Escalade des violences

Un contrôle est exercé par le partenaire sur la plupart ou toutes les activités quotidiennes

La fréquence et la gravité des violences physiques s'intensifient au fil du temps

La patiente déclare subir des violences sexuelles de la part de son partenaire

Les épisodes de violence se produisent également en dehors du domicile

Son partenaire a également des comportements violents à l'égard des autres, notamment des enfants

2. Antécédents

La patiente a déjà signalé des lésions graves et/ou très graves

Des actes de violence se sont produits pendant la grossesse de la patiente

La patiente a déjà tenté de se suicider ou a souffert de dépression

3. Projet ou contexte de séparation

La patiente projette de quitter son partenaire ou de divorcer dans un avenir proche

Son partenaire dit qu'il ne peut pas vivre sans elle et affirme qu'il la suivra et la harcèlera même après la séparation

4. Menaces de la part de l'auteur de violences

Le partenaire a tenté de l'étrangler ou l'a menacée avec une arme ou un objet dangereux

Le partenaire menace de la tuer et/ou de tuer les enfants et/ou de se suicider

Le partenaire a menacé les ami(e)s et parent(e)s de la patiente

5. Crainte pour sa vie

La patiente déclare avoir peur pour sa vie

6. Autres

Son partenaire abuse d'alcool ou de drogues, notamment de celles qui aiguisent la violence et l'agressivité (cocaïne, amphétamines)

Son partenaire sait que la patiente a cherché ou demandé une aide extérieure

Il y a des armes, notamment à feu, facilement accessibles à la maison

Plus il y a d'indicateurs présents, plus le risque léthal est élevé.